| ÜRÜN GRUBU | ÜRÜNLER | BAZ FİYAT |
|---|---|---|
| TENEKE/KROM KAPLI ÜRÜNLER | TNRS,TFRS,DTNRS | 1240 |
| | TNR,TFR,DTNR | 1200 |
| GALVANİZLİ ÜRÜNLER | GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF | 800 |
| SOĞUK ÜRÜNLER | CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR | 695 |
| | CRF,CRFS,CCRF,CCRFS | 675 |
| SICAK ÜRÜNLER | RKK,R,HRU,HRUKK,THRU,TR,TRKK,HCKK,TCKK,BCKK,BRKK | 545 |
| | RP,RPKK,HRP,HRPKK,LP,LPKK,TLP,TLPKK,TRP,TRPKK,THRP,THRPK | 545 |
| | KRKK,LR,LRKK,PLR,PLRKK | 545 |
| LEVHA | L,LKK,DS,PL,PLKK | 730 |

| | | |
|---|---|---|
| **BAZ** | **1240** | TNRS,TFRS,DTNRS |
| | **1200** | TNR,TFR,DTNR |

**KALAY KAPLAMA EKSTRALARI** (TN, TNR, TNRS için)

| | Kalay Kaplama (LB/BB) İki Yüzü Aynı | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 0,10/0,10 | 0,18/0,18 | 0,25/0,25 | 0,50/0,50 | 0,75/0,75 | 1,00/1,00 |
| 0,120 - 0,129 | **60** | **107** | **150** | **300** | **450** | **600** |
| 0,130 - 0,149 | **53** | **95** | **133** | **267** | **400** | **533** |
| 0,150 - 0,169 | **46** | **83** | **116** | **232** | **348** | **464** |
| 0,170 - 0,199 | **40** | **71** | **100** | **200** | **300** | **400** |
| 0,200 - 0,249 | **36** | **58** | **82** | **164** | **245** | **327** |
| 0,250 - 0,279 | **33** | **49** | **69** | **139** | **208** | **277** |
| 0,280 - 0,309 | **32** | **44** | **62** | **124** | **186** | **248** |
| 0,310≤ | **31** | **42** | **58** | **116** | **174** | **232** |

| | Kalay Kaplama (LB/BB) İki Yüzü Farklı | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 0,25/0,50 | 0,25/0,75 | 0,25/1,00 | 0,50/0,75 | 0,50/1,00 | 0,75/1,00 |
| 0,120 - 0,129 | **225** | **300** | **375** | **375** | **450** | **525** |
| 0,130 - 0,149 | **200** | **267** | **333** | **333** | **400** | **467** |
| 0,150 - 0,169 | **174** | **232** | **290** | **290** | **348** | **406** |
| 0,170 - 0,199 | **150** | **200** | **250** | **250** | **300** | **350** |
| 0,200 - 0,249 | **123** | **164** | **204** | **204** | **245** | **286** |
| 0,250 - 0,279 | **104** | **139** | **173** | **173** | **208** | **242** |
| 0,280 - 0,309 | **93** | **124** | **155** | **155** | **186** | **217** |
| 0,310≤ | **87** | **116** | **145** | **145** | **174** | **208** |

**KALINLIK VE GENİŞLİK EKSTRALARI**

| | Genişlik (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 650 - 699 | 700 - 799 | 800 - 899 | 900 - 1050 |
| 0,120 - 0,129 | **153** | **144** | **125** | **110** |
| 0,130 - 0,139 | **150** | **141** | **122** | **108** |
| 0,140 - 0,149 | **147** | **138** | **120** | **105** |
| 0,150 - 0,159 | **144** | **135** | **117** | **103** |
| 0,160 - 0,169 | **141** | **132** | **115** | **100** |
| 0,170 - 0,179 | **138** | **129** | **112** | **98** |
| 0,180 - 0,189 | **135** | **126** | **109** | **96** |
| 0,190 - 0,199 | **105** | **97** | **83** | **70** |
| 0,200 - 0,209 | **76** | **68** | **56** | **44** |
| 0,210 - 0,219 | **72** | **65** | **52** | **41** |
| 0,220 - 0,229 | **68** | **61** | **49** | **38** |
| 0,230 - 0,239 | **65** | **59** | **47** | **36** |
| 0,240 - 0,249 | **63** | **56** | **45** | **34** |
| 0,250 - 0,259 | **60** | **54** | **43** | **32** |
| 0,260 - 0,269 | **58** | **52** | **41** | **30** |
| 0,270 - 0,279 | **56** | **50** | **39** | **29** |
| 0,280 - 0,289 | **54** | **48** | **37** | **27** |
| 0,290 - 0,299 | **52** | **46** | **35** | **25** |
| 0,300 - 0,309 | **50** | **45** | **34** | **24** |
| 0,310 - 0,600 | **44** | **38** | **28** | **19** |

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.**

## GALVANİZLİ ÜRÜN EKSTRALARI ($/ton)

**BAZ** **800** GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF

### KALINLIK VE GENİŞLİK EKSTRALARI

| | Genişlik (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 0 - 700 | 700 - 799 | 800 - 899 | 900 - 1099 | 1100 - 1299 | 1300≤ |
| 0,30 - 0,34 | **219** | **189** | **182** | **167** | **-** | **-** |
| 0,35 - 0,39 | **219** | **189** | **182** | **167** | **182** | **-** |
| 0,40 - 0,44 | **186** | **152** | **131** | **118** | **104** | **111** |
| 0,45 - 0,49 | **186** | **152** | **131** | **118** | **104** | **111** |
| 0,50 - 0,59 | **159** | **131** | **98** | **84** | **71** | **71** |
| 0,60 - 0,69 | **159** | **122** | **85** | **70** | **55** | **55** |
| 0,70 - 0,79 | **130** | **100** | **77** | **62** | **47** | **47** |
| 0,80 - 0,89 | **115** | **92** | **70** | **55** | **40** | **37** |
| 0,90 - 0,99 | **100** | **85** | **62** | **45** | **32** | **32** |
| 1,00 - 1,49 | **90** | **76** | **55** | **36** | **26** | **26** |
| 1,50≤ | **85** | **70** | **40** | **25** | **17** | **17** |

### ÇİNKO KAPLAMA EKSTRALARI

| | Genişlik (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 100 ve az | 101 - 140 | 141 - 200 | 201 - 275 | 276 - 350 | 351 - 450 | 451 - 500 |
| 0,30 - 0,34 | **150** | **215** | **316** | **442** | **579** | **775** | **912** |
| 0,35 - 0,39 | **128** | **179** | **256** | **352** | **448** | **576** | **640** |
| 0,40 - 0,44 | **111** | **156** | **223** | **307** | **390** | **502** | **557** |
| 0,45 - 0,49 | **99** | **138** | **197** | **271** | **345** | **444** | **493** |
| 0,50 - 0,59 | **89** | **124** | **177** | **243** | **310** | **398** | **443** |
| 0,60 - 0,69 | **73** | **103** | **147** | **202** | **257** | **330** | **367** |
| 0,70 - 0,79 | **63** | **88** | **125** | **173** | **220** | **282** | **314** |
| 0,80 - 0,89 | **55** | **77** | **109** | **151** | **192** | **246** | **274** |
| 0,90 - 1,24 | **43** | **60** | **86** | **118** | **151** | **194** | **215** |
| 1,25 - 1,49 | **42** | **59** | **84** | **116** | **147** | **189** | **210** |
| 1,50≤ | **35** | **49** | **70** | **97** | **123** | **158** | **175** |

**KENAR KESME EKSTRASI** **25** (GFRK, GZRK için)
**BOY KESME EKSTRASI** **25** (GZRS,GFRS için)
**GALVANİL EKSTRASI** **20** (GFR, GFRK, GFRS, GFRD ürünleri için)

KDV hariç, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlardır. Ödeme günündeki TCMB ABD $ Döviz Satış Kuru kullanılır. Bu liste bilgi içindir.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ
10.09.2009 (Baz Fiyat)
06.08.2009(Ekstralar)

**YÜRÜRLÜK TARİHİ**
**03.12.2009** *(Baz Fiyat)*
**03.12.2009** *(Ekstralar)*

| | | |
|---|---|---|
| **BAZ** | **695** | CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR |
| | **675** | CRF,CRFS,CCRF,CCRFS |

**KALINLIK VE GENİŞLİK EKSTRALARI**

| Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 700 | 700 - 799 | 800 - 899 | 900 - 1099 | 1100 - 1299 | 1300≤ |
| 0,29 ve ince | **204** | **176** | **169** | **156** | **169** | **-** |
| 0,30 - 0,34 | **199** | **172** | **165** | **152** | **165** | **-** |
| 0,35 - 0,39 | **199** | **172** | **165** | **152** | **165** | **-** |
| 0,40 - 0,44 | **186** | **152** | **131** | **118** | **104** | **111** |
| 0,45 - 0,49 | **186** | **152** | **131** | **118** | **104** | **111** |
| 0,50 - 0,59 | **159** | **131** | **98** | **84** | **71** | **71** |
| 0,60 - 0,69 | **159** | **122** | **85** | **70** | **55** | **55** |
| 0,70 - 0,79 | **130** | **100** | **77** | **62** | **47** | **47** |
| 0,80 - 0,89 | **115** | **92** | **70** | **55** | **40** | **37** |
| 0,90 - 0,99 | **100** | **85** | **62** | **45** | **32** | **32** |
| 1,00 - 1,49 | **90** | **76** | **55** | **36** | **26** | **26** |
| 1,50≤ | **85** | **70** | **40** | **25** | **17** | **17** |

| | | |
|---|---|---|
| **KENAR KESME EKSTRASI** | **25** | (CCRK,CCRSK,CRK,CRSK için) |
| **BOY KESME EKSTRASI** | **25** | (CCRS,CCRSK,CRS,CRSK,CRFS,CCRFS,CRDS,CCRDS için) |

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.**

## SICAK ÜRÜN EKSTRALARI ($/ton)

| | | |
|---|---|---|
| **BAZ** | **545** | RKK,R,HRU,HRUKK,THRU,TR,TRKK,HCKK,TCKK,BCKK,BRKK |
| | **545** | RP,RPKK,HRP,HRPKK,LP,LPKK,TLP,TLPKK,TRP,TRPKK,THRP,THRPK |
| | **545** | KRKK,LR,LRKK,PLR,PLRKK |

### KALINLIK VE GENİŞLİK EKSTRALARI

| | Genişlik (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 0 - 700 | 700-899 | 900-1099 | 1100-1199 | 1200-1299 | 1300-1525 | 1526-1599 | 1600-1699 | 1700-1799 | 1800-1949 | 1950≤ |
| 1,40 - 1,49 | **60** | **50** | **40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1,50 - 1,59 | **55** | **45** | **25** | **25** | **30** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1,60 - 1,79 | **50** | **40** | **20** | **15** | **20** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1,80 - 1,99 | **40** | **30** | **15** | **10** | **15** | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2,00 - 2,19 | **35** | **25** | **15** | **10** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2,20 - 2,49 | **30** | **20** | **10** | **10** | **5** | **10** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2,50 - 2,99 | **30** | **20** | **10** | **10** | **5** | **10** | **10** | **25** | **0** | **0** | **0** |
| 3,00 - 4,99 | **25** | **15** | **10** | **5** | **5** | **0** | **0** | **10** | **25** | **0** | **0** |
| 5,00 - 7,99 | **25** | **15** | **10** | **5** | **5** | **5** | **0** | **0** | **0** | **25** | **25** |
| 8,00 - 11,99 | **30** | **20** | **15** | **10** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | **5** | **20** |
| 12,00 - 15,99 | **35** | **25** | **15** | **15** | **10** | **15** | **15** | **15** | **15** | **10** | **20** |
| 16,00 - 17,99 | **50** | **40** | **20** | **20** | **15** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **25** |
| 18,00≤ | **50** | **40** | **30** | **30** | **25** | **25** | **25** | **30** | **30** | **30** | **35** |

### KUMLAMA VE BOYAMA EKSTRALARI

(PLR,PLRKK ürünler için)

| Kalınlık (mm) | Ekstra |
|---|---|
| ≤ 5,99 | **110** |
| 6,00 - 7,99 | **65** |
| 8,00 - 9,99 | **45** |
| 10,00 - 11,99 | **35** |
| 12,00 - 15,99 | **25** |
| 16,00 - 19,99 | **20** |
| 20,00 - 24,99 | **15** |
| 25,00 ve daha kalın | **10** |

| | | |
|---|---|---|
| **KENAR KESME EKSTRASI** | **10** | (R, RP, HRU, THRU, TR, TRP, HRP, THRP, LR, LP, TLP, PLR) |
| **BOY KESME EKSTRASI** | **20** | (HRU, HRUKK, HRUKM, THRU, LR, LRKK, LRKKM, PLR, PLRKK) |
| | **25** | (HRP, HRPKK, LP, LPKK, TLP, TLPKK, THRP, THRPK) |
| **ASİTLEME EKSTRASI** | | (RP, RPKK, HRP, HRPKK, LP, LPKK, TLP, TLPKK, TRP, TRPKK, THRP, THRPK) |
| t < 5 mm | **50** | |
| t ≥ 5 mm | **50** | |
| **TEMPERLEME EKSTRASI** | **10** | (TR, THRP, THRPK, TRP, TRPD, TRPKK, TRKK, TCKK, THRU, TLP, TLPKK) |
| **BOBİN HAZIRLAMA EKSTRASI** | **15** | (BCKK, BRKK) |
| **KABARTMA MOTİF EKSTRASI** | **30** | (RKKM, HRUKM, LRKKM) |

KDV hariç, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlardır. Ödeme günündeki TCMB ABD $ Döviz Satış Kuru kullanılır. Bu liste bilgi içindir.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ
10.09.2009 (Baz Fiyat)
09.07.2009 (Ekstralar)

**YÜRÜRLÜK TARİHİ**
**03.12.2009** *(Baz Fiyat)*
**03.12.2009** *(Ekstralar)*

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.**

**LEVHA EKSTRALARI ($/ton)**

**BAZ** **730** L,LKK,DS,PL,PLKK

## KALINLIK VE GENİŞLİK EKSTRALARI

| | Genişlik (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 1200'den dar | 1200 - 1399 | 1400 - 1510 | 1511 - 1899 | 1900 - 2299 | 2300 ve geniş |
| 13,99'dan ince | **54** | **40** | **30** | **80** | **75** | **80** |
| 14,00 - 15,99 | **45** | **35** | **18** | **75** | **70** | **75** |
| 16,00 - 19,99 | **40** | **30** | **18** | **60** | **60** | **60** |
| 20,00 - 24,99 | **35** | **25** | **15** | **55** | **55** | **60** |
| 25,00 - 49,99 | **35** | **25** | **18** | **50** | **53** | **55** |
| 50,00 ve daha kalın | **50** | **35** | **30** | **46** | **50** | **55** |

**KENAR KESME EKSTRASI** **50** ( L ve PL için )

**PUNCH (ZIMBA) EKSTRASI** **5** ( L,LKK,PL,PLKK için )

## KUMLAMA VE BOYAMA EKSTRALARI (PL,PLKK ürünler için)

| Kalınlık (mm) | KUMLANMIŞ ve BOYANMIŞ |
|---|---|
| ≤ 5,99 | **110** |
| 6,00 - 7,99 | **65** |
| 8,00 - 9,99 | **45** |
| 10,00 - 11,99 | **35** |
| 12,00 - 15,99 | **25** |
| 16,00 - 19,99 | **20** |
| 20,00 - 24,99 | **15** |
| 25,00 ve daha kalın | **10** |

KDV hariç, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlardır. Ödeme günündeki TCMB ABD $ Döviz Satış Kuru kullanılır. Bu liste bilgi içindir.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ
06.08.2009 (Baz Fiyat)
25.08.2007 (Ekstralar)

**YÜRÜRLÜK TARİHİ**
**10.09.2009 (Baz Fiyat)**
**30.05.2008 (Ekstralar)**

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.**

**KALİTE EKSTRALARI ($/ton)**

| Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra | Kalite | | Ekstra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | SGK | 25 | 1313 | GAL | 20 | 2262 | TNK | 65 | 3736 t>16 | LEV | 120 | 5060 | SCK | 50 | 6050 | SCK | 50 | 6412 | SCK | 20 | 7123 | SGK | 45 | 9080 t≤14 | SCK | 300 |
| 121 | SGK | 30 | 1314 | GAL | 60 | 2323 | TNK | 65 | 3922 | SCK | 15 | 5070 | SCK | 55 | 6052 t≤14 | SCK | 60 | 6413 | SCK | 20 | 7124 | SGK | 55 | 9080 t>14 | SCK | 400 |
| 130 | SGK | 55 | 1315 | GAL | 70 | 2325 | TNK | 60 | 3923 | SCK | 20 | 5080 | SCK | 60 | 6052 t>14 | SCK | 80 | 6422 | SCK | 15 | 7125 | SGK | 55 | 9160 | SGK | 230 |
| 131 | SGK | 45 | 1322 | GAL | 15 | 2326 | TNK | 55 | 3936 | SCK | 15 | 5105 | SGK | 30 | 6052 t≤25 | LEV | 95 | 6423 | SCK | 20 | 7128 | SGK | 70 | 9240 | SCK | 45 |
| 132 | SGK | 50 | 1325 | GAL | 25 | 2328 | TNK | 25 | 3937 | SCK | 25 | 5130 | SGK | 35 | 6106 | SGK | 5 | 6424 | SCK | 30 | 7132 | SGK | 100 | 9255 | SCK | 70 |
| 250 | SGK | 125 | 1328 | GAL | 45 | 2342 | TNK | 30 | 3938 | SCK | 30 | 5140 | SGK | 45 | 6108 | SGK | 10 | 6426 | SCK | 70 | 7136 | SGK | 120 | 9256 | SCK | 150 |
| 251 | SGK | 125 | 1332 | GAL | 120 | 2344 | TNK | 40 | 3940 | SCK | 25 | 5145 | SGK | 55 | 6109 | SGK | 50 | 6513 | SGK | 40 | 7140 t≤1 | SGK | 150 | 9257 | SCK | 230 |
| 260 | SGK | 160 | 1335 | GAL | 150 | 3008 | SCK | 10 | 3944 | SCK | 35 | 5155 | SGK | 90 | 6110 | SGK | 15 | 6523 | SCK | 30 | 7140 t>1 | SGK | 170 | 9280 | SCK | 250 |
| 311 | GAL | 55 | 1411 | GAL | 10 | 3010 | SCK | 10 | 3945 | SCK | 35 | 5246 | SCK | 80 | 6111 | SGK | 20 | 6612 | SGK | 10 | 7222 | SCK | 10 | 9329 t≤15 | SCK | 90 |
| 312 | GAL | 25 | 1412 | GAL | 20 | 3012 | SCK | 10 | 3946 | SCK | 35 | 5246 | LEV | 110 | 6112 | SGK | 15 | 6624 | SCK | 20 | 7224 | SCK | 50 | 9329 t>15 | SCK | 100 |
| 323 | GAL | 65 | 1413 | GAL | 20 | 3015 | SCK | 15 | 3949 | SCK | 50 | 5252 t≤14 | SCK | 60 | 6113 | SGK | 20 | 6704 | SCK | 50 | 7252 t≤14 | SCK | 75 | 9335 t≤15 | SCK | 110 |
| 324 | GAL | 55 | 1414 | GAL | 60 | 3018 | SCK | 20 | 3955 t≤5 | SCK | 70 | 5252 t>14 | SCK | 75 | 6114 | SGK | 25 | 6705 | SCK | 60 | 7252 14<t≤25 | SCK | 90 | 9335 t>15 | SCK | 120 |
| 325 | GAL | 45 | 1415 | GAL | 65 | 3020 | SCK | 20 | 3955 5<t≤8 | SCK | 80 | 5252 t≤25 | LEV | 95 | 6115 | SGK | 35 | 6732 t≤16 | SCK | 75 | 7252 t≤25 | LEV | 120 | 9338 t≤15 | SCK | 120 |
| 331 | GAL | 50 | 1422 | GAL | 15 | 3030 | SCK | 25 | 3955 8<t≤25 | SCK | 90 | 5252 t>25 | LEV | 110 | 6137 | SGK | 30 | 6732 t>16 | SCK | 90 | 7252 t>25 | LEV | 130 | 9338 t>15 | SCK | 130 |
| 355 | GAL | 25 | 1425 | GAL | 25 | 3037 | SCK | 20 | 3957 t≤4 | SCK | 90 | 5270 | SCK | 50 | 6182 | SGK | 40 | 6736 t≤16 | SCK | 100 | 7314 | SGK | 50 | 9342 t≤15 | SCK | 140 |
| 366 | GAL | 125 | 1428 | GAL | 45 | 3237 | SCK | 0 | 3957 4<t≤8 | SCK | 100 | 5345 | SCK | 80 | 6222 | SCK | 5 | 6736 t>16 | SCK | 150 | 7315 | SGK | 60 | 9342 t>15 | SCK | 150 |
| 367 | GAL | 125 | 1432 | GAL | 120 | 3241 | SCK | 25 | 3957 t>8 | SCK | 150 | 5360 | SCK | 130 | 6223 | SCK | 15 | 6736 t≤16 | LEV | 100 | 7316 | SGK | 70 | 9355 t≤25 | SCK | 80 |
| 372 | GAL | 160 | 1435 | GAL | 150 | 3244 t≤16 | SCK | 25 | 3960 t≤8 | SCK | 110 | 5375 | SCK | 80 | 6224 | SCK | 20 | 6736 t>16 | LEV | 150 | 7414 | SCK | 55 | 9355 t>25 | SCK | 200 |
| 410 | GAL | 25 | 1522 | GAL | 50 | 3244 16<t≤40 | SCK | 30 | 3960 t>8 | SCK | 160 | 5437 | SCK | 10 | 6237 t≤16 | SCK | 10 | 6741 | SCK | 25 | 7416 | SCK | 70 | 9355 t≤25 | LEV | 80 |
| 411 | GAL | 30 | 1660 | GAL | 220 | 3244 t>40 | SCK | 55 | 3995 | SCK | 50 | 5536 | SCK | 120 | 6237 t>16 | SCK | 20 | 6837 | SCK | 30 | 7512 | SGK | 30 | 9355 t>25 | LEV | 200 |
| 430 | GAL | 65 | 1718 | SCK | 70 | 3244 t≤16 | LEV | 25 | 4009 | SCK | 5 | 5541 | SCK | 110 | 6237 t≤16 | LEV | 10 | 6838 | SCK | 25 | 7513 | SGK | 50 | 9356 t≤8 | SCK | 100 |
| 431 | GAL | 70 | 1722 | SCK | 80 | 3244 16<t≤40 | LEV | 30 | 4044 | SCK | 20 | 5542 | SCK | 130 | 6237 t>16 | LEV | 20 | 6842 | SCK | 35 | 7516 | SGK | 65 | 9356 t>8 | SCK | 150 |
| 432 | GAL | 70 | 1726 | SCK | 100 | 3244 t>40 | LEV | 55 | 4112 | SGK | 20 | 5548 | SCK | 90 | 6244 t≤8 | SCK | 25 | 6847 | SCK | 50 | 7524 | SCK | 80 | 9435 t≤16 | SCK | 100 |
| 482 | GAL | 50 | 1822 | SCK | 25 | 3250 | SCK | 30 | 4137 | SGK | 15 | 5549 | SCK | 110 | 6244 8<t≤16 | SCK | 30 | 6850 | SCK | 55 | 7608 | SGK | 10 | 9435 t>16 | SCK | 120 |
| 700 | SCK | 15 | 1825 | SCK | 45 | 3252 t≤14 | SCK | 50 | 4237 t≤8 | SCK | 10 | 5554 | SCK | 70 | 6244 t>16 | SCK | 40 | 6852 | SCK | 65 | 7612 | SGK | 20 | 9442 t≤16 | SCK | 130 |
| 720 | SCK | 15 | 1828 | SCK | 65 | 3252 t>14 | SCK | 70 | 4237 t>8 | SCK | 15 | 5555 | SCK | 80 | 6244 t≤8 | LEV | 25 | 6855 t≤12,5 | SCK | 70 | 7660 | SGK | 170 | 9442 t>16 | SCK | 160 |
| 735 | SCK | 50 | 1832 | SCK | 160 | 3252 t≤25 | LEV | 90 | 4237 t≤8 | LEV | 10 | 5561 | SCK | 60 | 6244 8<t≤16 | LEV | 30 | 6855 t>12,5 | SCK | 110 | 7726 | SGK | 55 | 9442 t≤16 | LEV | 130 |
| 800 t≤8 | SCK | 60 | 1835 | SCK | 200 | 3252 t>25 | LEV | 100 | 4237 t>8 | LEV | 15 | 5562 | SCK | 70 | 6244 t>16 | SCK | 40 | 6855 t≤12,5 | LEV | 70 | 8412 | LEV | 300 | 9442 t>16 | LEV | 160 |
| 800 t>8 | SCK | 70 | 2004 | TNK | 50 | 3260 | SCK | 45 | 4244 t≤8 | SCK | 20 | 5571 | SCK | 50 | 6252 t≤14 | SCK | 65 | 6855 t>12,5 | LEV | 110 | 8414 | LEV | 900 | 9449 t≤16 | SCK | 180 |
| 801 | SCK | 65 | 2005 | TNK | 42 | 3281 | SCK | 45 | 4244 t>8 | SCK | 25 | 5572 | SCK | 65 | 6252 t>14 | SCK | 80 | 6860 t≤12,5 | SCK | 100 | 8416 | LEV | 700 | 9449 t>16 | SCK | 200 |
| 810 t≤8 | SCK | 85 | 2006 | TNK | 50 | 3285 | SCK | 45 | 4437 | SCK | 10 | 5581 | SCK | 50 | 6252 t≤25 | LEV | 100 | 6860 t>12,5 | SCK | 120 | 8430 | LEV | 350 | 9449 t≤16 | LEV | 180 |
| 810 t>8 | SCK | 120 | 2008 | SCK | 5 | 3330 | SCK | 20 | 4732 t≤16 | SCK | 65 | 5582 | SCK | 50 | 6252 t>25 | LEV | 120 | 6860 t≤12,5 | LEV | 100 | 8434 | SCK | 400 | 9449 t>16 | LEV | 200 |
| 811 t≤8 | SCK | 90 | 2009 | SCK | 0 | 3333 | SCK | 20 | 4732 t>16 | SCK | 75 | 5620 | SCK | 70 | 6282 | SCK | 45 | 6860 t>12,5 | LEV | 120 | 8434 | LEV | 400 | 9455 t≤10 | SCK | 210 |
| 811 t>8 | SCK | 130 | 2023 | TNK | 60 | 3336 | SCK | 25 | 4736 t≤16 | SCK | 70 | 5630 | SCK | 80 | 6284 t≤25 | SCK | 120 | 6865 t≤8 | SCK | 130 | 8440 | LEV | 150 | 9455 t>10 | SCK | 270 |
| 812 t≤8 | SCK | 75 | 2026 | TNK | 45 | 3337 | SCK | 10 | 4736 t>16 | SCK | 120 | 5631 | SCK | 100 | 6284 t>25 | SCK | 140 | 6865 8<t≤25 | SCK | 140 | 8613 | LEV | 350 | 9455 t≤10 | LEV | 210 |
| 812 t>8 | SCK | 90 | 2052 | TNK | 55 | 3340 | SCK | 25 | 4736 t≤16 | LEV | 70 | 5631 | LEV | 100 | 6314 | SCK | 70 | 6865 t>25 | SCK | 160 | 9030 | SCK | 20 | 9455 t>10 | LEV | 270 |
| 820 t≤8 | SCK | 135 | 2055 | TNK | 60 | 3345 | SCK | 35 | 4736 t>16 | LEV | 120 | 5732 t≤16 | SCK | 75 | 6315 | SCK | 90 | 6865 t≤8 | LEV | 130 | 9035 | SCK | 30 | 9460 t≤9 | SCK | 210 |
| 820 t>8 | SCK | 160 | 2104 | TNK | 50 | 3350 | SCK | 50 | 4932 t≤8 | SCK | 50 | 5732 t>16 | SCK | 85 | 6335 | SCK | 35 | 6865 8<t≤25 | LEV | 140 | 9042 | SCK | 40 | 9460 t>9 | SCK | 290 |
| 835 | SCK | 120 | 2105 | TNK | 42 | 3430 | SCK | 20 | 4932 t>8 | SCK | 90 | 5736 t≤16 | SCK | 90 | 6340 | SCK | 40 | 6865 t>25 | LEV | 160 | 9042 | LEV | 40 | 9460 t≤9 | LEV | 210 |
| 1110 | SGK | 5 | 2106 | TNK | 50 | 3433 | SCK | 25 | 4936 t≤8 | SCK | 80 | 5736 t>16 | SCK | 140 | 6341 | SCK | 60 | 6870 t≤10 | SCK | 110 | 9046 | SCK | 50 | 9460 t>9 | LEV | 290 |
| 1118 | GAL | 40 | 2123 | TNK | 60 | 3436 | SCK | 30 | 4936 t>8 | SCK | 125 | 5736 t≤16 | LEV | 90 | 6345 | SCK | 250 | 6870 10<t≤60 | SCK | 150 | 9052 | SCK | 70 | 9500 | SCK | 330 |
| 1122 | GAL | 45 | 2126 | TNK | 45 | 3440 | SCK | 35 | 4942 t≤8 | SCK | 135 | 5736 t>16 | LEV | 140 | 6347 | SCK | 60 | 6870 t>60 | SCK | 200 | 9056 | SCK | 100 | 9952 | SCK | 200 |
| 1124 | GAL | 45 | 2223 | TNK | 65 | 3660 t<4 | SCK | 180 | 4942 t>8 | SCK | 160 | 6006 | SCK | 5 | 6350 | SCK | 100 | 6870 t≤10 | LEV | 110 | 9060 t≤10 | SCK | 135 | 9952 t≤60 | LEV | 220 |
| 1126 | GAL | 55 | 2225 | TNK | 60 | 3660 t≥4 | SCK | 200 | 4946 t≤8 | SCK | 170 | 6007 | SCK | 10 | 6352 t≤8 | SCK | 90 | 6870 10<t≤60 | LEV | 150 | 9060 t>10 | SCK | 160 | 9952 t>60 | LEV | 250 |
| 1130 | GAL | 65 | 2226 | TNK | 55 | 3701 | SCK | 20 | 4946 t>8 | SCK | 200 | 6018 | SCK | 20 | 6352 t>8 | SCK | 100 | 6870 t>60 | LEV | 200 | 9060 t≤10 | LEV | 135 | 9960 | SCK | 200 |
| 1218 | GAL | 40 | 2228 | TNK | 25 | 3702 | SCK | 25 | 4950 t≤8 | SCK | 230 | 6035 | SCK | 30 | 6353 t≤8 | SCK | 90 | 7022 | SGK | 45 | 9060 t>10 | LEV | 160 | | | |
| 1222 | GAL | 45 | 2242 | TNK | 30 | 3732 t≤16 | SCK | 55 | 4950 t>8 | SCK | 250 | 6036 | SCK | 30 | 6353 t>8 | SCK | 100 | 7111 | SGK | 10 | 9065 t≤15 | SCK | 200 | | | |
| 1226 | GAL | 55 | 2244 | TNK | 40 | 3732 t>16 | SCK | 65 | 5035 | SCK | 30 | 6037 | SCK | 20 | 6355 t<40 | SCK | 180 | 7114 | SGK | 45 | 9065 t>15 | SCK | 220 | | | |
| 1230 | GAL | 65 | 2252 | TNK | 50 | 3736 t≤16 | SCK | 75 | 5040 | SCK | 35 | 6040 | SCK | 30 | 6355 t≥40 | SCK | 190 | 7115 | SGK | 60 | 9070 t≤8 | SCK | 230 | | | |
| 1311 | GAL | 5 | 2255 | TNK | 55 | 3736 t>16 | SCK | 120 | 5045 | SCK | 40 | 6044 t≤16 | SCK | 30 | 6406 | SCK | 15 | 7116 | SGK | 70 | 9070 8<t≤15 | SCK | 250 | | | |
| 1312 | GAL | 15 | 2258 | TNK | 60 | 3736 t≤16 | LEV | 75 | 5050 | SCK | 45 | 6044 t>16 | SCK | 40 | 6408 | SCK | 15 | 7122 | SGK | 40 | 9070 t>15 | SCK | 280 | | | |

KDV hariç, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlardır. Ödeme günündeki TCMB ABD $ Döviz Satış Kuru kullanılır. Ebat ölçüleri mm dir. Bu liste bilgi içindir.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ
06.08.2009

**YÜRÜRLÜK TARİHİ**
**03.12.2009**

| | | |
|---|---|---|
| **B (O5) YÜZEY KALİTESİ** | **30** | (Soğuk haddelenmiş ürünler için) |
| **DAR KALINLIK TOLERANSI** | **15** | |
| **MAKS. KALINLIKTA ÜRETİM** | **15** | |
| **AĞIRLIK SINIRLAMASI** | **20** | |
| **METAL AMBALAJ** | **20** | |
| **KAĞIT AMBALAJ** | **5** | |
| **ÖZEL TEST RAPORU** | **3** | (DIN EN 10204-2.3 veya DIN EN 10204-3.1.B 'ye göre) |
| **%25 KALINLIK TOLERANSI** | **25** | (Soğuk haddelenmiş ürünler için) |
| **%50 YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ** | **15** | |

**TEST EKSTRALARI**

| | |
|---|---|
| Ultrasonik Test (t<20) | **10** |
| Ultrasonik Test (t≥20) | **15** |
| Sıcak çekme ve darbe testleri | **7** |
| Çekme, **r** ve **n** testleri | **5** |
| Katlama, sertlik ve olsen testleri | **2** |

**NORMALİZASYON EKSTRASI** **30**

Proses gereği normalize işlemi uygulanan mamullerden normalize ekstrası alınmaz

**YÜZEY TİPİ** (Teneke ve krom kaplı ürünler için)

| | |
|---|---|
| **P** Parlak (Bright) | **15** |
| **F** Yarı Parlak (Fine Stone) | **5** |
| **S** Az Parlak (Stone) | **0** |
| **M** Mat/Normal | **0** |
| **G** Yarı Mat (Silver) | **15** |

**YÜZEY KALİTESİ** (Galvanizli ürünler için)

| | |
|---|---|
| A Yüzey | **0** |
| B Yüzey | **15** |
| C Yüzey | **40** |