

"SEKTÖRÜN LİDER MARKASI"

BURAK
GALVANİZ
ÇELİK YAPI PROFİLLERİ



+90 322 337 00 00



info@burakgalvaniz.com



www.burakgalvaniz.com

'SEKTÖRÜN LİDER MARKASI'



MADE IN

TURKEY

BURAK GALVANİZ



Dünya Standartları Türkiye'de

1988 yılında Galvanizli Sac alımı ve satışıyla başlayan ticari hayatımız 1995 yılında kurulan BURAK GALVANİZ PANEL A.Ş. Türkiye'de ilk defa Güneş Enerjisi Sektöründe galvanizli sacdan monoblok olarak galvanizli panel üretimini başlatmıştır. Tesisimiz yılda 150.000 adet galvanizli panel üretimi yapmaktadır. Sürekli gelişen ve büyüyen yapısıyla ve modern makina teknolojisiyle 2010 yılında BURAK ÇELİK SERVİS MERKEZİ'ni kurmuştur.

ATAKAŞ, TOYO, MMK, BORÇELİK gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarından temin ettiğimiz kaliteli ve seçkin malzemelerle üretimimizi hak ettiği seviyelere taşıyoruz. 5.500 metrekare kapalı olmak üzere 20.000 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş olan fabrikamız bünyesinde 1 adet DİLME HATTI, 1 adet BOY KESME HATTI, 1 adet SİLÜS OLUK HATTI, 1 adet TRAPEZ HATTI, 1 adet STOR MAKİNASI, 1 adet MAHYA MAKİNASI, 1 adet GOFRAJ MAKİNASI, 10 adet PROFİL MAKİNASI ve 2 adet KESME ve BÜKME MAKİNASI mevcuttur. Şirketimiz yönetim ile birlikte işinin uzmanı 50 kişilik ekibimizle sizlere hizmet vermekteyiz.



ÜRETİM TESİSİMİZ





ÜRETİM TESİSİMİZ





ÜRETİM HATTI

TRAPEZ HATTI

Tesisimizde 0.30mm ile 0.80mm kalınlık aralığında galvanizli ve boyalı rulolar kullanılarak istenilen ölçülerde trapez sac üretilmektedir. Trapez saclar çatı ve cephe kaplamalarında, prefabrik yapı imalatında, baraka yapımında, silo ve cephe inaatlarında, çelik binaların kat arası beton kalıbı olarak da kullanılmaktadır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.30 mm	0.80 mm
Levha Uzunluğu	1000 mm	12.000 mm
Faydalı Alan Geniřliđi	800 mm	875 mm

Tölerans +/- 15 mm'dir



DİLME HATTI

Çelik Servis Merkezimizde 0.25 mm ile 3.00 mm kalınlık aralığında ve 1600 mm genişliğinde galvanizli DKP, Siyah ve Boyalı saclar, sipariş doğrultusunda rulo ve dilimlenmiş bant olarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Tesisimizde aynı zamanda rulo küçültme işlemi de yapılabilmektedir.



BOY KESME HATTI

Rulo Sac satışımızın yanı sıra tesisimizde 0.25 mm ve 2.50 mm arası kalınlıklarda maximum 1600 mm genişliğinde galvanizli DKP, Siyah ve Boyalı saclar makinamızda istenilen ölçüde boy kesilerek müşterilerimize hizmet vermekteyiz.



STOR HATTI

Tesisimizde 0.25 mm ile 0.50 mm kalınlık aralığında galvanizli ve boyalı rulolar kullanılarak istenilen ölçülerde stor sac üretilmektedir. Stor saclar dükkan ve mağaza binalarında, kepenk ve panjur yapımında, dekoratif çatı ve cephe kaplamalarında kullanılır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.25 mm	0.50 mm
Levha Uzunluğu	500 mm	3200 mm
Faydalı Alan Genişliği	800 mm	875 mm

Tolerans +/- 25/15 mm'dir



ÜRETİM HATTI

OLUKLU HATTI

Tesisimizde 0.30 mm ile 0.80 mm kalınlık aralığında galvanizli ve boyalı rulolar kullanılarak istenilen ölçülerde oluklu sac üretilmektedir. Prefabrik yapı imalatında, çatı ve cephe kaplamalarında, silo ve depo inşaatlarında, baraka yapımında kullanılmaktadır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.30 mm	0.80 mm
Levha Uzunluğu	1000 mm	6000 mm
Faydalı Alan Geniřlięi	815 mm	

Tölerans +/- 15 mm'dir



MAHYA

Çelik Servis Merkezimizde 0.35 mm ile 0.80 mm kalınlık aralığında istenilen ebatlarda mahya üretimi yapılmaktadır.




ÜRÜNLER

BOYALI SAC

Boyalı galvanizli sac bir çok sektörde kullanılmaktadır. Galvanizli sacın üst yüzeyine 5 mikron astar ve 20 mikron polyester, son kat ve alt yüzeyede amaca uygun olarak 7-8 mikron epoxy polyester şeklinde üretilmiştir.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.30 mm	0.80 mm
Levha Uzunluğu	1000 mm	12.000 mm
Faydalı Alan Genişliği	1000 mm	1200 mm


Tolerans +/- 15 mm'dir



GOFRAJLI SAC

Sac kalınlığı minimum 0.25 mm ile maximum 0.50 mm olarak üretilen gofrajlı saclar dekoratif görümlü olup rulo, düz levha, oluk levha, trapez levha ve stor levha olarak kullanılmaktadır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.30 mm	0.50 mm



DÜZ SAC

Beyaz eşya sanayide, otomotiv sektöründe, her türlü klima ve havalandırma kanalları, kablo kanalları yapımında, her çeşit depo(su ve yakıt deposu) yapımında, soba ve boru imalatında güneş kolektörleri yapımında kullanılır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.25 mm	2.50 mm
Levha Uzunluğu	1000 mm	6.000 mm
Faydalı Alan Genişliği	300 mm	6000 mm
İstif Ağırlığı	1 ton	6 ton

Tolerans +/- 15 mm'dir



ÜRÜNLER

RULO SAC

Rulo sacların çinko kaplama miktarı Türk ve Dünya standartlarına uygundur. İmalatçılar için istenilen boylarda kesme, dilme ve form verme işlemleri yapılabilmektedir.


	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.25 mm	2.50 mm
Rulo İç Çapı	508 mm	610 mm
Rulo Geniřlięi	300 mm	1500 mm
Rulo Aęırlığı	1000 kg	15000 kg



DİLİMLENMIŐ RULO SAC

Galvanizli ve boyalı ruloların müşterinin talep ettięi genişlikte dilimlenerek, Rulo bantlar halinde hazırlanır. Dilimlenmiş rulolar eksiz oluk aksesuar, profil yapımında ve birçok sektörde kullanılır.

	minimum	maximum
Levha Kalınlığı	0.25 mm	3.00 mm
Rulo İç Çapı	508 mm	610 mm
Rulo Geniřlięi	20 mm	1500 mm
Rulo Aęırlığı	250 kg	1500 kg




PROFİL MAKİNALARI



TAVAN U PROFİLLERİ (22x28x22)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET/PALET
TU PROFİLİ 0.40mm	22/28/22	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.45mm	22/28/22	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.50mm	22/28/22	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.60mm	22/28/22	3000mm	PAKET 24 / PALET 90



TAVAN U PROFİLLERİ (24x28x24)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET/PALET
TU PROFİLİ 0.40mm	24/28/24	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.45mm	24/28/24	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.50mm	24/28/24	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.60mm	24/28/24	3000mm	PAKET 24 / PALET 90



TAVAN U PROFİLLERİ (26x28x26)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET /PALET
TU PROFİLİ 0.40mm	26/28/26	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.45mm	26/28/26	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.50mm	26/28/26	3000mm	PAKET 24 / PALET 90
TU PROFİLİ 0.60mm	26/28/26	3000mm	PAKET 24 / PALET 90




TAVAN C PROFİLLERİ (27x60x27)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET/ PALET
TC PROFİLİ 0.40mm	27/60/27	3000mm	PAKET 12 / PALET 72
TC PROFİLİ 0.45mm	27/60/27	3000mm	PAKET 12 / PALET 72
TC PROFİLİ 0.50mm	27/60/27	3000mm	PAKET 12 / PALET 72
TC PROFİLİ 0.60mm	27/60/27	3000mm	PAKET 12 / PALET 72




DUVAR U 50 PROFİLLERİ (30 x 50 x 30)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 50 PROFİLİ 0.45mm	30/50/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DU 50 PROFİLİ 0.50mm	30/50/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DU 50 PROFİLİ 0.60mm	30/50/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 54




DUVAR U 50 PROFİLLERİ (35 x 50 x 35)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 50 PROFİLİ 0.45mm	35/50/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DU 50 PROFİLİ 0.50mm	35/50/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DU 50 PROFİLİ 0.60mm	35/50/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54




DUVAR C 50 PROFİLLERİ (35 x 50 x 35)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 50 PROFİLİ 0.45mm	35/49/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.50mm	35/49/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.60mm	35/49/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 54




DUVAR C 50 PROFİLLERİ (40 x 50 x 40)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 50 PROFİLİ 0.45mm	40/49/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.50mm	40/49/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.60mm	40/49/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 54



DUVAR C 50 PROFİLLERİ (45 x 50 x 45)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 50 PROFİLİ 0.45mm	45/49/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.50mm	45/49/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 54
DC 50 PROFİLİ 0.60mm	45/49/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 54



DUVAR U 75 PROFİLLERİ (30 x 75 x 30)




ÜRÜN ADI	EBATMM	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 75 PROFİLİ 0.45mm	30/75/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DU 75 PROFİLİ 0.50mm	30/75/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DU 75 PROFİLİ 0.60mm	30/75/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 42



DUVAR U 75 PROFİLLERİ (35 x 75 x 35)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 75 PROFİLİ 0.45mm	35/75/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DU 75 PROFİLİ 0.50mm	35/75/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DU 75 PROFİLİ 0.60mm	35/75/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42



DUVAR C 75 PROFİLLERİ (35 x 75 x 35)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 75 PROFİLİ 0.45mm	35/74/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.50mm	35/74/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.60mm	35/74/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 42



DUVAR C 75 PROFİLLERİ (40 x 75 x 40)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 75 PROFİLİ 0.45mm	40/74/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.50mm	40/74/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.60mm	40/74/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 42




DUVAR C 75 PROFİLLERİ (45 x 75 x 45)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 75 PROFİLİ 0.45mm	45/74/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.50mm	45/74/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 42
DC 75 PROFİLİ 0.60mm	45/74/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 42




DUVAR U 100 PROFİLLERİ (30 x 100 x 30)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 100 PROFİLİ 0.45mm	30/100/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DU 100 PROFİLİ 0.50mm	30/100/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DU 100 PROFİLİ 0.60mm	30/100/30	3000mm	PAKET 12 / PALET 40




DUVAR U 100 PROFİLLERİ (35 x 100 x 35)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DU 100 PROFİLİ 0.45mm	35/100/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DU 100 PROFİLİ 0.50mm	35/100/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DU 100 PROFİLİ 0.60mm	35/100/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40




DUVAR C 100 PROFİLLERİ (35 x 100 x 35)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 100 PROFİLİ 0.45mm	35/99/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.50mm	35/99/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.60mm	35/99/35	3000mm	PAKET 12 / PALET 40




DUVAR C 100 PROFİLLERİ (40 x 100 x 40)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 100 PROFİLİ 0.45mm	40/99/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.50mm	40/99/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.60mm	40/99/40	3000mm	PAKET 12 / PALET 40




DUVAR C 100 PROFİLLERİ (45 x 100 x 45)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DC 100 PROFİLİ 0.45mm	45/99/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.50mm	45/99/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 40
DC 100 PROFİLİ 0.60mm	45/99/45	3000mm	PAKET 12 / PALET 40




TAVAN L PROFİLLERİ (25 x 25)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
TL PROFİLİ 0.40mm	25X25	3000mm	PAKET 50 / PALET 20
TL PROFİLİ 0.45mm	25X25	3000mm	PAKET 50 / PALET 20
TL PROFİLİ 0.50mm	25X25	3000mm	PAKET 50 / PALET 20




TAVAN L PROFİLLERİ (30 x 30)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
TL PROFİLİ 0.40mm	30X30	3000mm	PAKET 50 / PALET 20
TL PROFİLİ 0.45mm	30X30	3000mm	PAKET 50 / PALET 20
TL PROFİLİ 0.50mm	30X30	3000mm	PAKET 50 / PALET 20




BOYALI RAL (9016) KENAR L PROFİLLERİ (20 x 20)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
BOYALI KENAR L PROFİLİ 0.45mm	20 x 20	3000mm	PAKET 50 / PALET 40




KABA SIVA PROFİLLERİ (35 x 35)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
KABA SIVA PROFİLİ BEŞ GÖZ 0.35 mm	35x35	2700mm	PAKET 100 / PALET 25
KABA SIVA PROFİLİ BEŞ GÖZ 0.40 mm	35x35	2700mm	PAKET 100 / PALET 25
KABA SIVA PROFİLİ BEŞ GÖZ 0.45 mm	35x35	2700mm	PAKET 100 / PALET 25




DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ (20 x 20)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DELİKLİ KÖŞE 0.25mm	20x20	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.27mm	20x20	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.30mm	20x20	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.35mm	20x20	2700mm	PAKET 50 / PALET 50




DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ (21x21)




ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DELİKLİ KÖŞE 0.27mm	21x21	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.30mm	21x21	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.35mm	21x21	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.40mm	21x21	2700mm	PAKET 50 / PALET 50



DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ (22 x 22)



ÜRÜN ADI	EBAT mm	UZUNLUK	PAKET / PALET
DELİKLİ KÖŞE 0.27mm	22x22	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.30mm	22x22	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.35mm	22x22	2700mm	PAKET 50 / PALET 50
DELİKLİ KÖŞE 0.40mm	22x22	2700mm	PAKET 50 / PALET 50



KALİTE BELEGELERİZ SERTİFİKALARIMIZ



TÜRKAK
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-00855-Y5

ZİN

BELGELENDİRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SERTİFİKA

Sertifika No: ZİN/KY/404

İlk Belgeleme Tarihi: 25.01.2017

Belge Tarihi: 25.01.2017

Belge Periyodu: 1 Yıllık

Belge Geçerlilik Tarihi: 24.01.2018

Bu Sertifika Aşağıdaki İşletmede:

BURAK GALVANİZ SAC SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YENİ MAHASEMİ İNÇİRLİK BLV.309 B SARIÇAM ADANA

Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu Belgelemek Amacıyla Verilmiştir. Sertifika:

ISO 9001:2008

Standardı ve Aşağıdaki Faaliyet Kapsamları İçin Geçerlidir:

ÇATI VE DUVAR KAPLAMA LEVHALARI-ALCI LEVHA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN METAL ÇERÇEVE BİLEŞENLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞI

EA KODU : 17

Belgeyi Veren Kuruluş

ZİN BELGELENDİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yetkili İmza: 

Karvan Geçmez Sk. Tomuruk Apt. No:147 Mecidiyeköy - Şişli / İST.
Tel: (0212) 287 51 17 Faks: (0212) 287 51 16
www.zinbelgelendirme.com info@zinbelgelendirme.com



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tamamı	Description of the Mark
TSE	TSE
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	174044-TSE-0201
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.12.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	26.12.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BURAK GALVANİZ SAC SAN VE TIC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YENİ MAHASEMİ İNÇİRLİK BLV. NO.309 B SARIÇAM ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BURAK GALVANİZ SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	B YENİ MAHALLE İNÇİRLİK BULVARI NO 309 B / SARIÇAM ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	Şifreli:
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 508-1 / Çatı ve duvar kaplama levhaları - Metal / Kaliteli boyanmış - Çelik, alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmış - Çerçevesiz - Bölüm 1 - Çelik / 20.10.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	ÇATI KAPLAMA LEVHALARI - METALDEN - Tip Z - Sıcak Daldırma Çinko (Galvaniz) ve Organik Kaplı (Boyalı) Çelik Levhalar - Trapez Kesitli Çelik Levhalar - Arma kalınlıkları: 0.40 mm (Dahil) 0.41 - 1 mm (Dahil) ve Kader Arzına göreliği: 830 mm ve 1030 mm

25.01.2018



TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

http://www.kalitekurumu.org.tr/BelgeBelgeleme.aspx?y=chc&id=2663&bilgi=belge%20uygunluk%20belgesi



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tamamı	Description of the Mark
TSE	TSE
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	174044-TSE-0101
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.11.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.11.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BURAK GALVANİZ SAC SAN VE TIC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YENİ MAHASEMİ İNÇİRLİK BLV. NO.309 B SARIÇAM ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BURAK GALVANİZ SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	B YENİ MAHALLE İNÇİRLİK BULVARI NO 309 B / SARIÇAM ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)	Şifreli:
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14195 / Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri - Tarifler, genlikler ve deney yöntemleri / 18.02.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri - Yarıgeni Tepeli Sırtlı A3, Tip Z - Sıcak Daldırma Galvaniz (Çinko) Kaplamalı - Metal Çerçeve Bileşen TS EN 14195 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/22/29/22/0.4/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/22/29/22/0.45/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/30/30/30/0.50/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/30/30/30/0.50/3000

21.11.2018



TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

http://www.kalitekurumu.org.tr/BelgeBelgeleme.aspx?y=chc&id=2663&bilgi=belge%20uygunluk%20belgesi



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tamamı	Description of the Mark
TSE	TSE
BELGE KAPSAMI RELATED TURKISH STANDARD	174044-TSE-418 (inhalı belge devamı) - BURAK GALVANİZ SAC SAN VE TIC.LTD.ŞTİ. İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD: TS EN 14195 / Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri - Tarifler, genlikler ve deney yöntemleri / 18.02.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	Burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/22/29/22/0.50/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/22/29/22/0.45/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/22/29/22/0.50/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/30/30/30/0.50/3000 - burak galvaniz sac san. ve tic. ltd. şti. için için Z100U/30/30/30/0.50/3000

21.11.2018



TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

http://www.kalitekurumu.org.tr/BelgeBelgeleme.aspx?y=chc&id=2663&bilgi=belge%20uygunluk%20belgesi



EN 14195 EN 508-1



Yenidogan Mah. Girne Bul. No: 309/B
(Ceyhan Karayolu 10.km) Sarçam / ADANA / TÜRKİYE
Tel : +90 322 337 00 00 - +90 322 346 01 94
Faks : +90 322 337 00 03 - +90 322 346 32 45
www.burakgalvaniz.com