

ORBIS STEEL INDEX e PREZZI SIDERURGICI DI RIFERIMENTO

METODOLOGIE E SPECIFICHE

Generale	2
Valutazioni	2
Orbis Steel Index (OSI)	4
Rottame ferroso	4
Tondo	4
Vergella	4
Coils laminati a caldo	5
Coils laminati a freddo	5
Prezzi siderurgici di riferimento	6
Rottame ferroso	6
Ghisa da affinazione	10
Billette	11
Tondo	13
Vergella	17
Travi IPN-UPN	20
Angolari	21
Barre piatte	23
Coils laminati a caldo	24
Coils laminati a freddo	29
Lamiere	33
Zincati	36

GENERALE

SteelOrbis monitora i mercati siderurgici di tutto il mondo, raccogliendo dati e fornendo servizi in modo del tutto imparziale e indipendente, rimanendo aperta al dialogo con tutti i protagonisti del settore: venditori, compratori e qualsiasi altra figura di intermediazione.

Le informazioni relative al mercato e ai prezzi dell'acciaio vengono raccolte da SteelOrbis grazie all'esperienza e alle solide relazioni con gli operatori, tutelando al massimo la riservatezza delle informazioni trasmesse dai dirigenti delle maggiori società siderurgiche del globo. I dati presentati nel modello basato sugli indici derivano da transazioni reali concluse sul mercato locale e internazionale, con conferma da parte sia dei venditori sia dei compratori.

Al fine di rendere trasparenti i criteri adottati per i calcoli e le valutazioni, SteelOrbis fornisce una guida contenente la metodologia e le specifiche per tutti gli indici presenti nell'Orbis Steel Index, oltre alle serie storiche dei prezzi siderurgici pubblicate nella sezione Prezzi di riferimento dell'acciaio.

SteelOrbis aggiorna periodicamente questo documento, comunicando agli abbonati ogni eventuale modifica sul sito www.steelorbis.com.

I dati sui prezzi pubblicati da SteelOrbis si basano sul valore teorico di mercato o sul prezzo delle effettive transazioni.

VALORE TEORICO

Il valore teorico si riferisce all'incontro tra domanda e offerta di mercato. SteelOrbis non è coinvolta nelle transazioni e non ha alcun interesse economico legato ad esse.

PREZZO EFFETTIVO

Il prezzo effettivo è quello accordato tra compratore e venditore in una transazione conclusa. SteelOrbis mira a determinare le circostanze entro le quali avviene ogni transazione, così da calcolare un livello di prezzo tipico e ripetibile per ogni prodotto siderurgico e per ogni materia prima.

SteelOrbis fornisce le informazioni sui prezzi in base ad accurate valutazioni. Le serie dei prezzi di riferimento non corrispondono alla media aritmetica o ponderata dei prezzi dei prodotti in un determinato periodo.

VALUTAZIONI

Steelorbis stabilisce il prezzo teorico settimanale per ogni prodotto sulla scorta di analisi minuziose e tenendo conto dell'equilibrio tra domanda e offerta. Tali valori teorici tengono conto di vari fattori, quali la qualità, la dimensione e le altre specifiche del materiale, il volume dell'ordine, il termine di consegna, i termini di carico/scarico e qualsiasi altra clausola che concorra a determinare il prezzo di ogni specifica transazione.

Nel caso in cui il valore del prodotto includa delle opzioni extra che possano andare a influenzare il prezzo, SteelOrbis può ricorrere a valutazioni editoriali finalizzate a incorporare tali fattori, oppure può decidere di non utilizzare affatto tale informazione.

In alcuni casi i prezzi dati sono quelli base, a cui poi i fornitori aggiungono determinati extra a seconda della specifica, della dimensione e delle tolleranze del prodotto. SteelOrbis cerca sempre di allineare le informazioni relative alle differenti transazioni, in modo tale da rimuovere ogni anomalia causata da specifiche inconsuete e determinare così un valore di mercato del prodotto il più possibile corretto.

SteelOrbis valuta i prezzi su base settimanale alla chiusura degli scambi nei rispettivi mercati.

L'Orbis Steel Index presenta le variazioni settimanali alla fine di ogni settimana. La base dell'indice è Gennaio 2005 = 100.

VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

SteelOrbis acquisisce tutte le informazioni sui prezzi delle transazioni tramite i suoi analisti di mercato e/o corrispondenti, i quali interpellano venditori, compratori e ogni altro operatore di mercato. SteelOrbis si affida esclusivamente a fonti considerate affidabili, escludendo quelle di dubbia attendibilità.

TERMINI DI CONSEGNA

L'Orbis Steel Index e i Prezzi di riferimento dell'acciaio si basano sulle transazioni concluse e/o sulle offerte di mercato che utilizzano gli INCOTERMS, a meno che non sia espressamente indicata l'adozione di un altro sistema. Gli INCOTERMS vengono pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), i cui testi sono protetti interamente o parzialmente da copyright.

TERMINI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento utilizzati sono conformi agli standard del commercio. Conseguentemente, a meno che non sia stato diversamente stabilito, nel caso di termini di consegna "franco partenza" e/o "franco magazzino" il pagamento può essere anticipato o alla consegna della merce, mentre nel caso di importazioni di acciaio e/o materie prime il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna della merce. Qualora si presenti il caso di transazioni con termini di pagamento inusuali, SteelOrbis provvede a normalizzare le stesse in base agli standard applicabili per quella specifica tipologia di materiale, applicando i tassi di interesse in vigore.

QUANTITÀ/DIMENSIONE DELL'ORDINE

SteelOrbis individua una quantità/dimensione dell'ordine tipica per ogni Prezzo di riferimento. Qualora si sia in presenza di transazioni con volumi di merce non tipici, SteelOrbis normalizza le stesse in base agli standard applicabili per quella specifica tipologia di prodotto, applicando le corrispondenti tariffe di trasporto in vigore.

TEMPI DI CONSEGNA/SPEDIZIONE

SteelOrbis mira a riportare i prezzi di ogni commodity sulla base delle effettive transazioni o del valore teorico della merce che viene spedita con tipica distinta di carico e consegna. SteelOrbis può escludere i prezzi delle spedizioni per le quali sorgono difficoltà in tale ambito.

ORBIS STEEL INDEX

INDICE ROTTAME FRANTUMATO EXPORT USA COSTA EST

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento del rottame frantumato FOB USEC (United States East Coast) pubblicate settimanalmente da Steelorbis.
(01.01.2005 = 100)

INDICE ROTTAME HMS I/II EXPORT USA COSTA EST

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento del rottame HMS 80:20 FOB USEC (United States East Coast) pubblicate settimanalmente da Steelorbis.
(01.01.2005 = 100)

INDICE ROTTAME TURCHIA

Basato sulla media ponderata delle serie dei Prezzi di riferimento del rottame locale e d'importazione (HMS 80:20 CFR Turchia) acquistato dalle acciaierie turche e pubblicate settimanalmente da Steelorbis.
(01.01.2005 = 100)

INDICE TONDO TURCHIA

Basato sulla media ponderata delle serie dei Prezzi di riferimento del tondo in barre prodotto e venduto dalle acciaierie turche e successivamente dai commercianti sul mercato interno (franco magazzino) e sull'export (FOB Turchia).
(01.01.2005 = 100)

INDICE TONDO LOCALE CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento del tondo in barre di origine cinese (franco magazzino) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.
(01.01.2005 = 100)

INDICE TONDO EXPORT CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento del tondo in barre esportato dalla Cina (FOB Cina) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.
(01.01.2005 = 100)

INDICE VERGELLA EXPORT CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento della vergella per rete elettrosaldata (in rotoli) esportata dalla Cina (FOB Cina) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.
(01.01.2005 = 100)

INDICE VERGELLA LOCALE CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento della vergella grado Q235 (in rotoli) sul mercato interno della Cina (franco magazzino) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.

(01.01.2005 = 100)

INDICE HRC EXPORT MAR NERO

Basato sulla media ponderata dei prezzi dei coils laminati a caldo di origine russa (FOB Russia) e ucraina (FOB Ucraina) esportati dai porti del Mar Nero pubblicati da Steelorbis su base settimanale.

(01.01.2005 = 100)

INDICE HRC TURCHIA

Basato sui prezzi dei coils laminati a caldo importati o prodotti localmente e venduti sul mercato interno turco (franco magazzino) pubblicati da Steelorbis.

(01.01.2005 = 100)

INDICE HRC EXPORT CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento dei coils laminati a caldo grado SS400 esportati dalla Cina (FOB Cina) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.

(01.01.2005 = 100)

INDICE CRC EXPORT CINA

Basato sulle serie dei Prezzi di riferimento dei coils laminati a freddo esportati dalla Cina (FOB Cina) pubblicati da Steelorbis su base settimanale.

(01.01.2005 = 100)

PREZZI SIDERURGICI DI RIFERIMENTO

ROTTAME FRANTUMATO USA FOB COSTA EST

Qualità: rottame ferroso frantumato ISRI 211 o equivalente.
Quantità: volumi spot di 25.000-40.000 ton
Consegna: FOB St
Luogo: principali porti USA Costa Est
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME FRANTUMATO FOB REGNO UNITO

Qualità: rottame ferroso frantumato ISRI 211 o equivalente.
Quantità: volumi spot di 25.000-40.000 ton
Consegna: FOB St
Luogo: principali porti del Regno Unito
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME HMS I/II 80:20 FOB USA COSTA EST

Qualità: Heavy Melting Steel, grado I e II in rapporto 80:20
Quantità: volumi spot di 25.000-40.000 ton
Consegna: FOB St
Luogo: principali porti USA Costa Est
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME HMS I/II 60:40 FOB CONTINENTE

Qualità: Heavy Melting Steel, grado I e II in rapporto 60:40
Quantità: volumi spot di 25.000-40.000 ton
Consegna: FOB St
Luogo: principali porti atlantici europei
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME A3 CIS FOB MAR NERO

Qualità: Heavy Melting Steel a norma GOST A3 2787-75 o equivalente
Quantità: volumi spot di 3.000-5.000 ton
Consegna: FOB
Luogo: principali porti Mar Nero
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton
Materiale di provenienza russa o ucraina

ROTTAME A3 FOB ROMANIA

Qualità: Heavy Melting Steel a norma GOST A3 2787-75 o equivalente
Quantità: volumi spot di 3.000-5.000 ton
Consegna: FOB
Luogo: principali porti Romania
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME HMS I CONSEGNATO TURCHIA (LOCALE)

Qualità: Heavy Melting Steel
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: al cliente
Luogo: Turchia
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in TRY/ton

ROTTAME HMS I/II 80:20 TURCHIA IMPORT C&F

Qualità: Heavy Melting Steel, grado I e II in rapporto 80:20
Quantità: ordini di 25.000-40.000 ton
Consegna: CFR FO
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 3-8 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME FRANCO MAGAZZINO CINA (JIANGSU)

Qualità: Heavy Melting Steel
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: franco magazzino
Luogo: provincia di Jiangsu (Cina)
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in CNY/ton

ROTTAME FRANCO MAGAZZINO CINA (ZHEJIANG)

Qualità: Heavy Melting Steel
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: franco magazzino
Luogo: Provincia di Zhejiang (Cina)
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in CNY/ton

ROTTAME FRANCO MAGAZZINO CINA (SHANDONG)

Qualità: Heavy Melting Steel
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: Franco magazzino
Luogo: Provincia di Shandong (Cina)
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in CNY/ton

ROTTAME LAMIERINO USA (LOCALE)

Qualità: lamierino
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: al cliente
Luogo: USA
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME FRANTUMATO USA (LOCALE)

Qualità: rottame frantumato a norma ISRI 211 o equivalente
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: Al cliente
Luogo: USA
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME HMS I USA (LOCALE)

Qualità: Heavy Melting Steel, grado I
Quantità: camion a pieno carico
Consegna: al cliente
Luogo: USA
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME HS CFR TOKYO

Qualità: HS

Quantità: ordini di 2.000-5.000 ton

Consegna: CFR FO

Luogo: Tokyo (Giappone)

Tempi: consegna a 3-8 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

ROTTAME H2 CFR TOKYO

Qualità: HS

Quantità: ordini di 2.000-5.000 ton

Consegna: CFR FO

Luogo: Tokyo (Giappone)

Tempi: consegna a 3-8 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

GHISA UCRAINA FOB MAR NERO

Qualità: ghisa basica a norma PL1/PL2

Quantità: ordini di 3.000-10.000 ton

Consegna: FOB

Luogo: principali porti ucraini Mar Nero

Tempi: consegna a 3-8 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

GHISA RUSSIA FOB MAR NERO

Qualità: ghisa basica a norma PL1/PL2

Quantità: ordini di 3.000-10.000 ton

Consegna: FOB

Luogo: principali porti russi Mar Nero

Tempi: consegna a 3-8 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

BILLETTA TURCHIA ST 37 FRANCO PRODUTTORE

Qualità: billette di nuova produzione con composizione chimica a norma DIN EN 10025, S235 JR or equivalente
Dimensione : 130x130 mm
Lunghezza : 6-12 m
Quantità: mediamente 2.000 tonnellate
Consegna: franco produttore
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 2-4 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
Prezzo espresso in USD/ton

BILLETTA ST 37 TURCHIA FOB

Qualità: Billette di nuova produzione con composizione chimica a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente
Dimensione : 130x130 mm
Lunghezza : 6-12 m
Quantità: 5-10.000 tonnellate
Consegna: FOB porti Turchia
Tempi: consegna a 4-8 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton

BILLETTA ST 37 FOB MAR NERO

Qualità: billette di nuova produzione con composizione chimica a norma 3 SP/PS o equivalente
Dimensione : 125x125 mm
Lunghezza : 11,7 m
Quantità: 3-5.000 tonnellate
Consegna: FOB principali porti Mar Nero
Tempi: consegna a 4-8 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton
Materiale di provenienza russa, ucraina e moldava

BILLETTA Q235 CINA (SHANXI) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: billette di nuova produzione con composizione chimica a norma Q235 o equivalente
Dimensione : 100x100 – 130X130 mm – 150x150 mm
Lunghezza : 6-12 m
Quantità: mediamente 2.000 tonnellate
Consegna: franco produttore
Luogo: Provincia di Shanxi (Cina)
Tempi: consegna a 2-4 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

BILLETTA Q235 CINA (TANGSHAN) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: billette di nuova produzione con composizione chimica a norma Q235 o equivalente

Dimensione : 100x100 – 130X130 mm – 150x150 mm

Lunghezza : 6-12 m

Quantità: mediamente 2.000 tonnellate

Consegna: franco produttore

Luogo: Provincia di Tangshan (Cina)

Tempi: consegna a 2-4 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: IVA esclusa

prezzo espresso in CNY/ton

BILLETTA Q235 CINA (JIANGSU) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: billette di nuova produzione con composizione chimica a norma Q235 o equivalente

Dimensione : 100x100 – 130X130 mm – 150x150 mm

Lunghezza : 6-12 m

Quantità: mediamente 2.000 tonnellate

Consegna: franco produttore

Luogo: Provincia di Jiangsu (Cina)

Tempi: consegna a 2-4 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: IVA esclusa

prezzo espresso in CNY/ton

TONDO 8-12 MM TURCHIA FRANCO PRODUTTORE INCL. IVA 18%

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M, BS4449 o equivalente
Diametro: 8-10-12 mm
Lunghezza: 12 m
Quantità: 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco magazzino
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA 18% inclusa
Invoicing basis actual weight
Prezzo espresso in TRY/ton

TONDO 8-12 MM FOB TURCHIA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M, BS4449 o equivalente
Diametro: 8-10-12 mm
Lunghezza: 12 m
Quantità: 100 tonnellate per diametro
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 4-8 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
Invoicing basis actual weight
prezzo espresso in USD/ton

TONDO 20 MM CINA (SHANGHAI) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Tondo per cemento armato di nuova produzione di qualità commerciale
Diametro: 20 mm
Quantità: 100 tonnellate per diametro
Consegna: Franco produttore
Luogo: Shanghai (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
Invoicing basis theoretical weight
prezzo espresso in CNY/ton

TONDO 20 MM CINA (CANTON) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Tondo per cemento armato di nuova produzione di qualità commerciale
Diametro: 20 mm
Quantità: 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Canton (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
Invoicing basis actual weight

prezzo espresso in CNY/ton

TONDO 20 MM CINA (PECHINO) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione di qualità commerciale

Diametro: 20 mm

Quantità: 100 tonnellate per diametro

Consegna: franco produttore

Luogo: Pechino (Cina)

Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: IVA esclusa

Invoicing basis actual weight

prezzo espresso in CNY/ton

TONDO 20 MM CINA PREZZO LOCALE IVA 17% INCLUSA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma HRB335 o equivalente

Diametro: 20 mm

Quantità: 100 tonnellate per diametro

Consegna: franco magazzino

Luogo: Province cinesi

Tempi: entro 3 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: IVA 17% inclusa

Invoicing basis actual weight

prezzo espresso in CNY/ton

TONDO FOB CINA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M, BS4449 o equivalente

Diametro: 8-10-12 mm

Lunghezza: 12 m

Quantità: 100 tonnellate per diametro

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti Cina

Tempi: consegna a 4-8 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: IVA esclusa

Invoicing basis actual weight

prezzo espresso in USD/ton

TONDO 10-20 MM FOB CIS

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M, BS4449 o equivalente
Diametro: 10-20 mm
Lunghezza: 11,7 m.
Quantità: 100 tonnellate per diametro
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Mar Nero o Mar Baltico
Tempi: consegna a 4-8 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
Invoicing basis actual weight
prezzo espresso in USD/ton

TONDO 8-40 MM EMIRATI ARABI IMPORT

Qualità: tondo per cemento armato importato a norma BS4449
Diametro: 8-40 mm
Quantità: 20 tonnellate per diametro
Consegna: franco magazzino
Luogo: Emirati Arabi
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
Invoicing basis theoretical weight
prezzo espresso in AED/ton

TONDO FOB USA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M
Diametro: #5 (5/8 pollici)
Lunghezza : 40 piedi
Quantità: ordini standard di 50 libbre per diametro
Consegna: FOT franco produttore
Luogo: USA
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt
Invoicing basis theoretical weight

TONDO USA IMPORT FOT GOLFO USA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M
Diametro: #5 (5/8 pollici)
Lunghezza : 40 piedi
Quantità: ordini standard di 50 libbre per diametro
Consegna: FOT
Luogo: Golfo USA
Tempi: consegna a 2-4 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt
Invoicing basis theoretical weight

TONDO CFR FO GOLFO USA

Qualità: tondo per cemento armato di nuova produzione a norma ASTM A 615/A615M

Diametro: #5 (5/8 pollici)

Lunghezza : 40 piedi

Quantità: 5.000-10.000 tonnellate

Consegna: CFR Free Out

Luogo: Golfo USA

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

Invoicing basis theoretical weight

VERGELLA PER RETE 5,5-6,5 MM TURCHIA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldada di nuova produzione
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

VERGELLA PER RETE 5,5-6,5 MM TURCHIA FOB

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldada di nuova produzione
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 3,000-5,000 tonnellate
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

VERGELLA Q235 6,5 MM CINA (SHANGAI) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldada di nuova produzione a norma Q235
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Shanghai (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

VERGELLA Q235 6,5 MM CINA (CANTON) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldada di nuova produzione a norma Q235
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Canton (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

VERGELLA Q235 6,5 MM CINA (PECHINO) FRANCO PRODUTTORE

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldata di nuova produzione a norma Q235
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Pechino (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

VERGELLA 6,5MM Q235 CINA IVA 17% INCLUSA

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldata di nuova produzione a norma Q235
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco magazzino
Luogo: Cina
Tempi: entro 3 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA 17% inclusa
prezzo espresso in CNY/ton

VERGELLA PER RETE FOB CINA

Qualità: coils di vergella per rete elettrosaldata di nuova produzione
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 3.000-5.000 tonnellate per diametro
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Cina
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

VERGELLA FOB CIS

Qualità: coils di nuova produzione di vergella in acciaio a basso tenore di carbonio
Diametro: 6,5 mm
Peso Coil: 1,5 tonnellate
Quantità: ordini standard di 3.000-5.000 tonnellate per diametro
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Mar Nero o Mar Baltico
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

VERGELLA A BASSO TENORE DI CARBONIO, USA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: coils di nuova produzione di vergella in acciaio a basso tenore di carbonio
Diametro: 0,250 pollici
Peso Coil: 4.150 libbre
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: USA
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt
Invoicing basis theoretical weight

VERGELLA PER RETE IMPORT IN USA, FOT PORTI GOLFO USA

Qualità: coils di nuova produzione di vergella a norma SAE 1008 o equivalente
Diametro : 6,5 mm
Peso Coil: 1,5-2 tonnellate
Quantità: ordini di 200-2.000 tonnellate
Consegna: FOT
Luogo: Golfo USA
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt
Invoicing basis theoretical weight

VERGELLA CFR FO GOLFO USA

Qualità: coils di nuova produzione di vergella a norma SAE 1008 o equivalente
Diametro : 6,5 mm
Peso Coil: 1,5-2 tonnellate
Quantità: ordini di 3.000-5.000 tonnellate
Consegna: CFR Free Out
Luogo: Golfo USA
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: prezzo espresso in USD/ton
Invoicing basis theoretical weight

IPN-UPN 80-100-120 TURCHIA, FRANCO PRODUTTORE

Qualità: travi IPN-UPN di nuova produzione
Dimensione: 80-100-120
Quantità: ordini di 100 tonnellate per dimensione
Consegna: franco produttore
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in TRY/ton

IPN-UPN 80-100-120 TURCHIA, FOB

Qualità: travi IPN-UPN di nuova produzione
Dimensione: 80-100-120
Quantità: ordini standard di 1.000-2.000 tonnellate
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

ANGOLARI 50X50X5MM TURCHIA, FRANCO PRODUTTORE

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensiones: 50x50x5 mm
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per dimensione
Consegna: franco produttore
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in TRY/ton

ANGOLARI 50X50X5MM FOB TURCHIA

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione: 50x50x5 mm
Quantità: ordini di 1.000-2.000 tonnellate
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

ANGOLARI FRANCO PRODUTTORE SHANGHAI

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione: #5
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Shanghai (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

ANGOLARI FRANCO PRODUTTORE CANTON

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione: #5
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Canton (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

ANGOLARI FRANCO PRODUTTORE PECHINO

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione: #5
Quantità: ordini standard di 100 tonnellate per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: Pechino (Cina)
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in CNY/ton

ANGOLARI FOB CINA

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione: 50x50x5 mm
Quantità: ordini standard di 1.000-2.000 tonnellate
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Cina
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

ANGOLARI 2"x2"x1/4" USA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: angolari a lati uguali di nuova produzione
Dimensione 2"x2"x1/4"
Quantità: ordini standard di 100 libbre per diametro
Consegna: franco produttore
Luogo: USA
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt

BARRE PIATTE 50X10MM TURCHIA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: barre piatte di nuova produzione
Dimensiones: 50x10 mm
Quantità: ordini di 50 tonnellate
Consegna: franco produttore
Luogo: Turchia
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: alla consegna
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in TRY/ton

BARRE PIATTE 50X10MM FOB TURCHIA

Qualità: barre piatte di nuova produzione
Dimensione: 50x10 mm
Quantità: ordini di 1.000-2.000 tonnellate
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti Turchia
Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: IVA esclusa
prezzo espresso in USD/ton

BARRE PIATTE USA, FRANCO PRODUTTORE

Qualità: barre piatte di nuova produzione
Dimensionei: 1/2"x4"
Quantità: ordini standard
Consegna: franco produttore
Luogo: USA
Tempi: consegna a 3-6 settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni dalla consegna
Altro: prezzo espresso in USD/cwt

HRC 2 MM ROMANIA EXPORT C&F TURCHIA

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: ordini di 3.000-5.000 tonnellate

Consegna: CFR FO

Luogo: principali porti Turchia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2 MM FOB UCRAINA

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: ordini di 3.000-5.000 tonnellate

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: Mar Nero Ucraina

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2 MM FOB RUSSIA

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: ordini di 3.000-5.000 tonnellate

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti Mar Nero o Mar Baltico

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2 MM TURCHIA IMPORT C&F

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: ordini di 3.000-5.000 tonnellate

Consegna: CFR FO

Luogo: principali porti Turchia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2MM TURCHIA, FRANCO PRODUTTORE LOCALE

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 – 3,00 mm

Larghezza \geq 1100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco produttore

Luogo: Turchia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2 MM TURCHIA, LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 – 3,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Turchia

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2 MM FOB TURCHIA

Qualità: coils laminati a caldo di nuova produzione a norma DIN EN 10025, S235 JR o equivalente

Dimensione:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza \geq 1.100 mm

Quantità: ordini di 3.000-10.000 tonnellate

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti Turchia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: prezzo espresso in USD/ton

HRC 2,75 MM CINA (SHANGHAI) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado Q235 A o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 2,75 mm

Larghezza: 1.200-1.500 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Shanghai, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

HRC 2,75 MM CINA (TIANJIN) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado Q235 A o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 2,75 mm

Larghezza: 1.200-1.500 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Tianjin, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

HRC 2,75 MM CINA (LECONG) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado Q235 A o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 2,75 mm

Larghezza: 1.200-1.500 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Lecong, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

HRC 5,75 MM SS400 CINA PREZZO LOCALE IVA 17% INCLUSA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado SS400.

Dimensioni:

Spessore: 5,75 mm

Larghezza: 1.500 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Lecong, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

Il prezzo è comprensivo di IVA al 17%

HRC 5,75mmx1500xC SS400 CINA, EXPORT FOB

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado SS400.

Dimensioni:

Spessore: 5,75 mm

Larghezza: 1.500 mm

Quantità: tipicamente volumi pari a 5.000-20.000 ton

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti della Cina

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

HRC BASE EUROPA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 2,00 mm

Larghezza: 1.200-1.500 mm

Quantità: volumi standard pari a 50-100 ton

Consegna: franco produttore

Luogo: Europa Occidentale

Tempi: consegna a 6-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è €/ton

HRC FRANCO PARODUTTORE MIDWEST

Qualità: Fogli in acciaio laminato a caldo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado ASTM A36 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 0,083-0,370 mm

Larghezza: 48 pollici

Quantità: volumi standard pari a 1.000-2.000 libbre

Consegna: FOB produttore

Luogo: Midwest, USA

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a 30 giorni data consegna

Altro: l'unità di prezzo è \$/cwt

CRC 0,5 MM ROMANIA C&F TURCHIA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 0,50 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: volumi standard pari a 3.000-5.000 libbre

Consegna: CFR FO

Luogo: principali porti della Turchia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC 0,5 MM FOB RUSSIA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 0,50 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: volumi standard pari a 3.000-5.000 libbre

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti del Mar Nero e del Mar Baltico, Russia

Tempi: consegna a 4-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC 0,5 MM TURCHIA, LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Turchia

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC 0,5 MM FOB TURCHIA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: volumi standard pari a 500-5.000 ton

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti della Turchia

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC 1 MM FRANCO MAGAZZINO SHANGHAI

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Shanghai, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

CRC 1 MM FRANCO MAGAZZINO TIANJIN

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Tianjin, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

CRC 1 MM FRANCO MAGAZZINO LECONG

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Lecong, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

CRC 1 MM ST12 CINA PREZZO LOCALE IVA 17% INCLUSA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01, ST12 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: 1.250 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

Il prezzo è comprensivo di IVA al 17%

CRC 0,5 MM FOB CINA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01, St12 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: 1.250 mm

Quantità: tipicamente volumi pari a 3.000-10.000 tonnellate

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti della Cina

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC 0,5 MM FOB TURCHIA

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC0, St12 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 0,50 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: volumi standard pari a 500-5.000 ton

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti della Cina

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

CRC BASE EUROPA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, grado DIN EN 10130, DC01 o grado commerciale equivalente.

Dimensioni:

Spessore: 1,00 mm

Larghezza: ≥ 1.100 mm

Quantità: volumi standard pari a 50-100 ton

Consegna: franco produttore

Luogo: Europa Occidentale

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è €/ton

CRC USA FRANCO PRODUTTORE MIDWEST

Qualità: Fogli in acciaio laminato a freddo in coils di nuova produzione e di prima qualità, gradi AISI C1005-C1008 o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 0,026-0,100 pollici

Larghezza: 48 pollici

Quantità: volumi standard pari a 1.000-2.000 libbre

Consegna: FOB produttore

Luogo: Midwest, USA

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: a 30 giorni data consegna

Altro: l'unità di prezzo è US\$/cwt

LAMIERA 20 MM TURCHIA, LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Turchia

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

LAMIERA 20 MM FOB UCRAINA

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti ucraini del Mar Nero

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

LAMIERA 20 MM CINA (SHANGHAI) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Shanghai, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

LAMIERA 20 MM CINA (TIANJIN) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Tianjin, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

LAMIERA 20 MM CINA (LECONG) LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Lecong, Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

LAMIERA 20MMX2000XC SS400 CINA LOCALE FRANCO MAGAZZINO INCLUSA IVA 17%

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, grado SS400

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.000 mm

Quantità: carico completo

Consegna: franco magazzino

Luogo: Cina

Tempi: spot

Pagamento: alla consegna

Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton

Il prezzo è comprensivo di IVA al 17%

LAMIERA FOB CINA

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma DIN EN 10025, S235 JR o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 20 mm

Larghezza: 2.500 mm

Lunghezza: 12.000 mm

Quantità: tipicamente volumi pari a 5.000-20.000 ton

Consegna: FOB St L/S/D

Luogo: principali porti della Cina

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione

Pagamento: lettera di credito a vista

Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

LAMIERA A36 USA BASE FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Lamiere in acciaio al carbonio laminato a caldo e di prima qualità, a norma ASTM A36/A36 M o grado commerciale equivalente

Dimensioni:

Spessore: 0,375-2 pollici

Larghezza: fino a 96 pollici

Lunghezza: 8-20 piedi

Quantità: carico completo

Consegna: FOB produttore

Luogo: Midwest, USA

Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione

Pagamento: a 30 giorni data consegna

Altro: l'unità di prezzo è US\$/cwt

HDG 0,5 MM TURCHIA LOCALE FRANCO MAGAZZINO

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, a norma DIN EN 10327, DX51 D+Z o grado commerciale equivalente
Spessore rivestimento: 100 g/m²
Spessore: 0,50 mm
Larghezza: ≥ 1.100 mm
Quantità: carico completo
Consegna: franco magazzino
Luogo: Turchia
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

HDG 0,5 MM FOB TURCHIA

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, a norma DIN EN 10327, DX51 D+Z o grado commerciale equivalente
Spessore rivestimento: 100 g/m²
Spessore: 1,00 mm
Larghezza: ≥ 1.100 mm
Quantità: tipicamente volumi pari a 500-5.000 ton
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti della Turchia
Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

HDG MISURA BASE USA FRANCO PRODUTTORE MIDWEST

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, grado commerciale
Dimensioni base
Quantità: Camion a pieno carico
Consegna: FOB produttore
Luogo: Midwest, USA
Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni data consegna
Altro: l'unità di prezzo è US\$/cwt

HDG 0,48 MMX1.219 MM USA FRANCO PRODUTTORE

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, grado commerciale
Spessore: 0,019 pollici
Larghezza: 48 pollici
Rivestimento: G90
Quantità: Camion a pieno carico
Consegna: FOB produttore
Luogo: Midwest, USA
Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni data consegna
Altro: l'unità di prezzo è US\$/cwt

HDG 0,48 MMX1.219 MM USA IMPORT FOT GOLFO USA

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, grado commerciale
Spessore: 0,019 pollici
Larghezza: 48 pollici
Rivestimento: G90
Quantità: Camion a pieno carico
Consegna: FOT
Luogo: porti del Golfo USA
Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: a 30 giorni data consegna
Altro: l'unità di prezzo è US\$/cwt

HDG 1 MM FOB CINA

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, a norma DIN EN 10327, DX51 D+Z o grado commerciale equivalente
Spessore rivestimento: 120 g/m²
Spessore: 1,00 mm
Larghezza: ≥ 1.100 mm
Quantità: tipicamente volumi pari a 3.000-10.000 ton
Consegna: FOB St L/S/D
Luogo: principali porti della Cina
Tempi: consegna a 3-12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: lettera di credito a vista
Altro: l'unità di prezzo è USD/ton

HDG 1MM ST02Z CINA PREZZO LOCALE IVA 17% INCLUSA

Qualità: Fogli in acciaio zincato a caldo e di prima qualità in coils, a norma DX51D+Z
Spessore: 1,00 mm
Larghezza: 1.250 mm
Quantità: carico completo
Consegna: franco magazzino
Luogo: Cina
Tempi: spot
Pagamento: alla consegna
Altro: l'unità di prezzo è CNY/ton
Il prezzo è comprensivo di IVA al 17%

TUBI SS 57-325 EX-CINA CFR TURCHIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado B ASTM A106
Dimensioni: 57-325 mm Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: principali porti turchi
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS API 5L 2"-6" FOB CINA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti cinesi
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS CASING FOB CINA

Tipologia: tubi casing J55 API 5CT
Dimensioni: 13 3/8"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti cinesi
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-CINA CFR UAE

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS FRANCO PRODUTTORE CINA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune GB/8163
Dimensioni: 2"-8" Sch 40
Quantità: Camion carico

Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Cina
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
17% IVA inclusa

TUBI SS TUBING FOB CINA

Tipologia : tubi ss tubing J55 API 5CT
Dimensioni: 2 7/8"-3 1/2"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti cinesi
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE CINA

Tipologia: Tubi saldati Q215-Q235
Dimensioni: 2"-6"
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Cina
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
17% IVA inclusa

TUBI SALDATI FOB CINA

Tipologia : Tubi saldati grado B ASTM A53/API 5L
Dimensioni: 2"-6"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti cinesi
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI OF CRC FRANCO PRODUTTORE TURCHIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 21.3-60.3 mm
Spessore: 1.5 mm (from CRC)
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Turchia

Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
Prezzo IVA esclusa

TUBI SALDATI OF CRC FOB TURCHIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 21.3-60.3 mm
Spessore: 1.5 mm (from CRC)
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: Principali porti turchi
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI OF HRC FRANCO PRODUTTORE TURCHIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm (from HRC)
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Turchia
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
Prezzo IVA esclusa

TUBI SS FRANCO PRODUTTORE ITALIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Italia
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: 70% anticipato at order placement
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SS FOB ITALIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: Porto Marina di Carrara (Italia)
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: 70% anticipato at order placement
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SS EX-ITALIA CPT SPAGNA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: CPT
Location: Spagna
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE ITALIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-4 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Italia
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton
IVA 20% esclusa

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE BULGARIA DOMESTIC

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-5 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Bulgaria
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton
IVA 20% esclusa on theoretical weight basis

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE INDIA

Tipologia: Tubi saldati BS 1387 (light series)
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: India
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione

Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
Price excludes taxes on actual weight basis

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE BULGARIA EXPORTS

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-5 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Europa
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton on theoretical weight basis

TUBI SALDATI FOB INDIA

Tipologia: Tubi saldati BS 1387 (light series)
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti indiani
Timing: da due a tre settimane dalla pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton on actual weight basis

TUBI SALDATI FOB ITALIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-4 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti italiani
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SALDATI OF CRC EX-TURCHIA CFR ITALIA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 21.3-60.3 mm
Spessore: 1.5 mm (from CRC)
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Italia
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione

Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SALDATI OF CRC EX-TURCHIA CFR SPAGNA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 21.3-60.3 mm
Spessore: 1.5 mm (from CRC)
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Spagna
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SALDATI OF HRC EX-EUROPA CPT SPAGNA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: CPT
Location: Spagna
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton
Italian origin

TUBI SALDATI da HRC EX-TURCHIA CFR SPAGNA

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm (from HRC)
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Spagna
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton

TUBI SS EX-ITALIA CFR UAE

Tipologia: Tubi ss line pipe laminati a caldo grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato

Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-JAPAN CFR UAE

Tipologia: Tubi ss line pipe laminati a caldo grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-WAREHOUSE IRAN

Tipologia: Tubi ss line pipe laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-3"
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Ex-warehouse
Location: Iran
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: cash payment
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
IVA 4% esclusa
Iran's origin

TUBI SALDATI 1"-6" FRANCO PRODUTTORE UAE

Tipologia: Tubi saldati grado B ASTM A53 o BS 1387
Diametro esterno: 33.4-168.3 mm or 1"-6"
Spessore: 2-4 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: UAE
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI 1/2" - 3/4" FRANCO PRODUTTORE UAE

Tipologia: Tubi saldati grado B ASTM A53 o BS 1387
Diametro esterno: 21.3-26.7 mm or 1/2" - 3/4"
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: UAE
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI FRANCO PRODUTTORE IRAN

Tipologia: Tubi saldati S235JR EN 10219
Diametro esterno: 60.3-168.3 mm
Spessore: 2-6 mm
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Franco produttore
Location: Iran
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton
Iva 4% esclusa

TUBI SALDATI EX-CINA CFR UAE

Tipologia: Tubi saldati grado B ASTM A53/API 5L
Dimensioni: 2"-6"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI EX-INDIA CFR UAE

Tipologia: Tubi saldati grado B ASTM A53/API 5L
Dimensioni: 2"-6"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SALDATI EX-SOUTH KOREA CFR UAE

Tipologia: Tubi saldati grado B ASTM A53/API 5L
Dimensioni: 2"-6"
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-UKRAINE CFR UAE

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo line pipe grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-RUSSIA CFR UAE

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo line pipe grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-12" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-ROMANIA CFR UAE

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo line pipe grado B ASTM A106/API 5L
Dimensioni: 2"-10" Sch 40
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Dubai, Jebel Ali
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS 57-325 EX-RUSSIA CFR TURCHIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado 10, 20 GOST 8731/8732
Diametro esterno: 57-325 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Principali porti turchi
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS 168-325 FOB UKRAINE

Tipologia: tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado 10, 20 GOST 8731/8732
Diametro esterno: 168-325 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: Main Ukrainian Black Sea port
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS 168-325 EX-UKRAINE CFR TURCHIA

Tipologia: tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado 10, 20 GOST 8731/8732
Diametro esterno: 168-325 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Principali porti turchi
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS 57-159 FOB UKRAINE

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado 10, 20 GOST 8731/8732
Diametro esterno: 57-159 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: FOB
Location: principali porti Ucraina Mar Nero
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS 57-159 EX-UKRAINE CFR TURCHIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo per utilizzo comune grado 10, 20 GOST 8731/8732
Diametro esterno: 57-159 mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: CFR
Location: Principali porti turchi
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

TUBI SS EX-UKRAINE CPT ITALIA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Camion carico

Condizioni di consegna: CPT
Location: Italia
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton
escluso 25,1% di dazio antidumping

TUBI SS EX-UKRAINE CPT SPAGNA

Tipologia: Tubi ss laminati a caldo grado B ASTM A106
Dimensioni: 2"-6" Sch 40
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: CPT
Location: Spagna
Timing: da tre a quattro settimane dalla data di pubblicazione
Pagamento: anticipato
Altro: prezzo espresso in Euro/ton
escluso 25,1% di dazio antidumping

STANDARD ERW PIPE EX-MILL US MIDWEST

Tipologia: ASTM A-53 Grade A
Dimensioni: 2"-8"
Spessore: 2-6mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: Ex-mill
Location: U.S.A
Timing: Lead time is four to twelve weeks from date of publication
Pagamento: 30 giorni dalla consegna
Altro: Prezzo espresso in dollari per cwt.

HOLLOW SECTIONS EX-MILL US MIDWEST

Tipologia: ASTM A500 Grades A and B
Dimensioni: 4" and up
Spessore: 2-6mm
Quantità: Quantità minime richieste dalle acciaierie per ogni misura
Condizioni di consegna: Ex-mill
Location: U.S.A
Timing: da 4 a 12 settimane dalla pubblicazione
Pagamento: 30 giorni dalla consegna
Altro: Prezzo espresso in dollari per cwt.

Coils inox franco magazzino Turchia

Tipologia: Coils inox, ASTM standard 304
Spessore: 2 mm
Larghezza ≥ 1250 / 1500 mm

Superficie: 2B
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Ex-Warehouse
Location: Turchia
Timing: Spot
Pagamento: Alla consegna
Altro: prezzo espresso in dollari/ton

STAINLESS SECONDARY EX-WAREHOUSE TURCHIA

Tipologia: Coils inox seconda scelta, ASTM standard 304
Spessore: 2 mm
Larghezza \geq 1250 / 1500 mm
Surface: 2B
Quantità: Camion carico
Condizioni di consegna: Ex-Warehouse
Location: Turchia
Timing: Spot
Pagamento: Alla consegna
Altro: prezzo espresso in dollari/ton